

关于郑州市二七区建军机柜加工厂 《郑州市二七区建军机柜加工厂年产 3000 套 机柜项目环境影响报告表》审批意见

二七环建表〔2017〕35号

郑州市二七区建军机柜加工厂：

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的郑州市二七区建军机柜加工厂《郑州市二七区建军机柜加工厂年产 3000 套机柜项目环境影响报告表》(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉，项目位于郑州市二七区侯寨乡大路西村，占地面积 1866 m²。本项目东侧紧邻原郑州市二七区龙源挂面厂废弃厂房；南侧为树林和废弃石灰厂；西侧为紧邻村路，隔路为树林；北侧龙祥路，隔路为树林；西北侧 38m 处为大路西居民。该项目环评审批事项已公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面、严格落实《报告表》提出的各项环

保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境污染防治设计规范要求，落实防治环境污染措施及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、生活污水应经化粪池处理后综合利用不得外排。

2、废气为焊接烟尘。焊接烟尘应采用移动式烟尘净化器处理。应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、噪声为设备噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废主要为废边角料、残次品、废机油和员工生活垃圾。其中废边角料和残次品，应进行统一回收综合利用；职工生活垃圾应由厂区工作人员集中收集后定期送往当地垃圾中转站，运往垃圾填埋场进行卫生填埋。不得随意堆放弃置，做到日产日销。废机油应交由有资质的单位定期委托有资质单位处理，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标准要求。

（四）该项目总量控制指标应按照郑州市环境保护局

《建设项目主要污染物总量指标备案表》项目编号
4101000555 执行。

四、项目完工后按规定程序向我局申请竣工环境保护验
收。

五、本项目环境保护日常监督管理由二七区环保局监察
大队负责。

六、本批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设，
其环境影响报告表应报我局重新审核。

七、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新
标准，届时你单位应按新标准执行。

二零一七年六月五日

建设项 目 审 批 表

编号：二七环建表（2017）35号

建设单位	郑州市二七区建军机柜加工厂	项目性质	新建	联系人	李建军
项目名称	年产 3000 套机柜项目	实际投资（万元）	200	电话	13598007107
报批内容	审批意见（报告表）	实际环保投资（万元）	2	收受日期	

基本情况：郑州市二七区建军机柜加工厂年产 3000 套机柜项目，位于郑州市二七区侯寨乡大路西村，占地面积 1866 平方米平方米。

环评单位：河南汇能阜力科技有限公司（李科攀） 现场勘查：石 涛 郭 静

审批意见：

附后页

经办人：	审核人：
年 月 日	年 月 日

签发：

年 月 日