

关于郑州市二七区致美包装厂 《郑州市二七区致美包装厂年产 100 万只包装 桶项目环境影响报告表》审批意见

二七环建表（2018）5号

郑州市二七区致美包装厂：

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的郑州市二七区致美包装厂《郑州市二七区致美包装厂年产 100 万只包装桶项目环境影响报告表》(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉，该位于郑州市二七区马寨镇发展路 9 号九天工业园内，项目东侧紧邻明晖路，东侧隔路为新大方工业园；南侧空地；西侧为华强包装；北侧为发展路。项目占地面积为 950 m²。该项目环评审批事项已公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境污染防治设计规范要求，落实防治环境污染措施及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对建设项目过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

(三) 外排污染物应满足以下要求：

1、废水为生活污水，应经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入市政污水管网。

2、噪声为设备噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

3、固废为生活垃圾、塑料飞边、不合格废品。应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单中相关标准要求。

4、废气主要是吹塑工艺加热工程中产生的非甲烷总烃。需经集气罩收集净化设施处理后高空排放。应满《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求。无组织废气排放监控浓度应满足限制要求。

(四) 该项目总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行(工业化学需氧量0.0048吨/年、工业氨氮0.0004吨/年)。

四、项目完工后按规定程序办理竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由二七区环保局监察大队负责。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

七、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

2018年1月17日