

**关于上海天寿石业有限公司
《上海天寿石业有限公司年产 3000 套陵园配套墓
碑建设项目环境影响报告表》
审批意见**

二七环建表〔2018〕6号

上海天寿石业有限公司：

你公司上报的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《上海天寿石业有限公司年产 3000 套陵园配套墓碑建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目位于郑州市二七区侯寨乡三李社区，项目租赁现有厂房进行生产加工，总占地面积 3000m²，包括生产车间、展示区、办公用房等。环评审批事项已公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施及

环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对建设项目过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

(三) 项目外排污染物应满足以下要求：

1、废水。本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，项目生产过程中产生的废水应循环利用，不得外排；生活污水应经化粪池处理后综合利用不得外排。

2、噪声。本项目噪声主要来源于切割、打磨以及雕刻设备运行时产生的噪声。应合理安排工作时间，选用先进的低噪声设备并采取加装减振基座等降噪措施，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，在噪音通过墙壁隔声及距离衰减后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类中2类标准限制要求。

3、固废。固废主要为生产过程中产生的边角料、沉淀池沉渣、包装固废及员工的生活垃圾。其中边角料、沉淀池和包装固废应合理处置，定期外售；职工生活垃圾应由厂区工作人员集中收集后定期送往当地垃圾中转站，运往垃圾填埋场进行卫生填埋。不得随意堆放弃置，做到日产日销。应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准限制要求。

4、废气。该项目产生的大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘和厨房油烟废气。生产过程中应采取湿法作业，需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2 标准要求；食堂油烟应满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 中油烟最高允许排放浓度要求。

四、项目完工后按规定程序办理竣工环境保护验收。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

六、本项目环境保护日常监督管理由二七区环保局监察大队负责。

七、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

2018年1月25日